



Ш У Ъ М П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 ноябрь2025г

№ 24

г. Воркута, Республика Коми

О возобновлении публичных слушаний

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Возобновить проведение публичных слушаний по рассмотрению актуализированной схемы теплоснабжения муниципального округа «Воркута» на период 2025-2039 годы 12 ноября 2025 года в 12.00 часов в зале заседаний администрации муниципального округа «Воркута», расположенном по адресу: город Воркута, площадь Центральная, дом 7, кабинет 504.

2. Назначить комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Гурьев И.В. | - | врио главы муниципального округа «Воркута» Республики Коми – руководителя администрации; |
| Зиберт И.А. | - | заместитель руководителя администрации муниципального округа «Воркута»; |
| Артамонова Т.А. | - | заведующий организационным отделом управления делами администрации муниципального округа «Воркута»; |
| Фенева И.А. | - | начальник управления городского хозяйства администрации муниципального округа «Воркута»; |
| Балберов А.С. | - | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления городского хозяйства администрации муниципального округа «Воркута». |


3. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в «Информационном вестнике» муниципального округа «Воркута» и размещения информации на официальном сайте администрации муниципального округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://vorkuta.gosuslugi.ru>), в платформе обратной связи единого портала государственных услуг (ПОС).

4. Определить местом предварительного ознакомления населения с проектом актуализированной схемы теплоснабжения муниципального округа «Воркута» на период 2025-2039 годы кабинет 307, расположенный по адресу: город Воркута, площадь Центральная, дом 7.

5. Утвердить следующий порядок учета предложений и замечаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального округа «Воркута» на период 2025-2039 годы и порядок участия граждан в обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания:

- 1) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер телефона) направляются в письменной форме в управление городского хозяйства администрации муниципального округа «Воркута» (город Воркута, площадь Центральная, дом 7, кабинет 312), где указанные предложения регистрируются и передаются на рассмотрение комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний;
- 2) комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний рассматривает поступающие предложения и готовит заключение на каждое предложение;
- 3) каждый гражданин, внесший предложение по рассматриваемому вопросу, вправе изложить свои доводы, предварительно записавшись на выступление;
- 4) обсуждение вопроса на публичных слушаниях заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть учтены при подготовке предложений по совершенствованию обсуждаемого проекта.
6. Итоговые документы о результатах публичных слушаний подлежат опубликованию в информационном вестнике муниципального округа «Воркута», на официальном сайте администрации муниципального округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://vorkuta.gosuslugi.ru>), в платформе обратной связи единого портала государственных услуг (ПОС).
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального
округа «Воркута»



Л.И. Сметанин