

Заключение

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального округа «Воркута» на период 2027-2039 годы.

30 июня 2026 года

29 и 30 июня 2026 года в зале заседаний администрации муниципального округа «Воркута», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», решением Совета городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального округа «Воркута» проведены публичные слушания.

На обсуждение публичных слушаний был вынесен проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального округа «Воркута» на период 2027-2040 годы (по результатам рассмотрения поступивших предложений итоговый срок действия документа изменен на 2027-2039 годы).

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний на основании постановления главы муниципального округа «Воркута» от 11 июня 2026 года № 13 «О проведении публичных слушаний».

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте муниципального округа «Воркута», публикации в «Информационном вестнике» муниципального округа «Воркута», размещения в платформе обратной связи единого портала государственных услуг (ПОС).


Поступившие в ходе предварительного обсуждения проекта предложения были рассмотрены и учтены разработчиком в проекте актуализированной схемы теплоснабжения.

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний принято следующее:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального округа «Воркута» на период 2027-2039 годы считать состоявшимися.
2. Публичные слушания одобрены и проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.
3. Рекомендовать администрации муниципального округа «Воркута» утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального округа «Воркута» на период 2027-2039 годы в предложенном виде.

Председательствующий на публичных слушаниях,
заместитель руководителя администрации
муниципального округа «Воркута



И.А. Зиберт